

Bakfiets.nl Bertus Pendix Motor



Bakfietsonline.nl



Bakfietsonline.nl




Bakfietsonline.nl



Bakfietsonline.nl



Bakfietsonline.nl



Bakfietsonline.nl



Bakfietsonline.nl

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Beschrijving

Klik hier en bekijk deze bakfiets op onze nieuwe website
Bakfietscentrale.nl

Bakfiets.nl Bertus met Pendix Middenmotor

- Shimano Nexus versnellingen, 7 speed
- Shimano Rollerbrake remmen
- Led verlichting
- Zwarte bak met randbescherming
- Bankje met 2 veiligheidsgordels
- Zelfde afmetingen als de Bakfiets.nl Bike (253 x 63 cm)

48V 300 of 500Wh Lithium-ion bidon-accu met USB-C aansluiting en bluetooth

Accu met stalen behuizing is uitneembaar, gemonteerd in de bak

Snelheidssensor

Intelligente accu lader

Massieve tafelstandaard (accu standaard tijdens het opladen)



Stilte. Stiller. De Pendix middenmotor

Laat je niet misleiden door de ingetogenheid van onze powerpack. De hele constructie weerspiegelt de ontwikkelingscompetentie van onze ingenieurs. De motor is nauwelijks 3 cm diep en heeft een diameter van minder dan 30 cm. Alle slimme techniek is in deze ruimte verpakt en door de **metalen behuizing** beschermd tegen externe invloeden van buitenaf. De Pendix eDrive heeft geen tandwielen nodig, dus er zijn geen mechanische slijtdelen. Waar er geen slijtage is, is er geen onderhoud, dus u krijgt een motor die **onderhoudsvrij** is. De tandwielloze uitvoering heeft nog twee andere voordelen. Ten eerste is het **absoluut geruisloos**. Aan de andere kant voel je nauwelijks weerstand bij het trappen als hij is uitgeschakeld. U kunt dus zelf bepalen wanneer u hulp nodig heeft en uw fiets als fiets blijft gebruiken.



1. Duitse degelijkheid
2. **Geluidsarm** en onderhoudsvrij systeem
3. Optimale inbouwpositie op de fiets dankzij de **middenmotor**
4. Water- en stofbestendig volgens **IP65**
5. Nauwelijks waarneembare **trapweerstand** bij uitgeschakelde motor of lege batterij.
6. Pendix-systeem wordt toegepast op o.a. de betere 'overheidsfietsen' (zoals b.v. politie-mtb enz.)



Naafdynamo

Deze bakfiets heeft ook een Naafdynamo in het voorwiel, dus nooit lege batterijtjes voor de verlichting maar altijd stroom en goed verlicht!

Afmetingen

Lengte: 253 cm breedte: 63 cm

Versnelling-uitvoering:

- 7 Shimano Nexus versnellingsnaaf



Shimano Nexus

Tent Deluxe van Bakfiets.nl

Er zijn twee soorten tenten beschikbaar voor de Bakfiets.nl CargoBike; de **Bisony!** 90% open tent (van dik vrachtwagenzeil) in glanszwart of de supersterke **Botendoek** 90% open tent welke veel gebruikt bij kuintenten in de Luxe Jachtbouw. Met sterke ritsen aan beide zijden, zodat de huif aan beide zijden bijna helemaal open kan! In de kleuren: Lichtbruin, Rood, Marine Blauw, MatZwart.



Lichtbruin



Rood



Marine Blauw



Donkerbruin



MatZwart

De beste remmen

Shimano Premium Rollerbrakes. Een perfecte rem en heel geschikt voor met name vlak landschap.

Handvatten

Deze Bakfiets.nl CargoBike Classic wordt standaard voorzien van de zwarte rubberen handvatten. Desgewenst kan natuurlijk gekozen worden voor de bruine rubberen handvatten of de chique Lederen Brooks handvatten. Super comfortabel en bij koud weer minder snel koude handen!



Handvat zwart



Handvat bruin



Handvat Brooks

Zadel

Deze Bakfiets.nl CargoBike Classic wordt standaard voorzien van een **Selle Royal Basic Premium zadel Zwart**.

Selle Royal Drifter

Wenst u liever een zachter zadel? Dan is het Selle Royal Drifter het zadel voor u! Deze is leverbaar in het bruin en zwart.

Brooks:

Of kies voor het lederen Brooks zadel. Heel chique en uiterst comfortabel

Selle Royal Skingel, met handvat

Zal de fiets regelmatig door smalle steegjes moeten of gedraaid moeten worden, en tilt u daarbij de bakfiets bij achterwiel op om de achterkant 'om te zetten'? Dan is het zadel met handvat een goede optie!



SR Drifter Bruin



SR Drifter Zwart



SR met Handvat



Brooks B67 Aged



Basic Zwart

Een bakfiets van Bakfiets.nl is uw beste keuze omdat:

- Uw bakfiets is uniek en wordt speciaal voor u gemaakt!
- Elke Bakfiets.nl heeft een **keiharde drielagen poederlak systeem met zinkhoudende grondlaag**. Slagvaste laklaag!
- De spatborden en stangen zijn onder de laklaag **verzinkt** (dus ook in de holle ruimtes) of ze zijn gemaakt van **roestvrijstaal**.

- De roestvrijstalen spaken passen precies in de naaf (**80% minder spaakbreuk**) en zijn minimaal 2,35 mm dik (spaak 13).
- De **RVS binnen- en buitenkabels** zijn met teflon gevoerd. Dit staat garant voor een soepele werking.
- Elke Bakfiets.nl is uitgerust met zoveel mogelijk **roestvrijstalen onderdelen**. Zo is bv het stuur altijd van roestvrijstaal.
- Elke Bakfiets.nl heeft zeer sterke velgen en **antilekbanden**.
- Bijna alle lassen worden met **koper nagesoldeerd**. Dit vermindert roest en dit geeft een sterkere verbinding.
- Elke Bakfiets.nl wordt met veel zorg **met de hand in elkaar gezet**.
- Alle onderdelen worden uitvoerig getest. **Alleen het beste is goed genoeg voor een Bakfiets.nl**.
- Gebruik van alleen de **beste materialen** dus rijdt Bakfiets.nl lekker licht, is betrouwbaar en zorgt voor jarenlang fietsplezier.
- Door de hoge kwaliteit heeft een Bakfiets.nl een **heel hoge restwaarde**
- **Bakfietsonline is gevestigd naast de fabriek**. Dichter bij het vuur kan niet..!

Garantie Bakfiets.nl

Op de website van de fabrikant www.bakfiets.nl vindt u het registratie-formulier. Na aankoop dient u daar uw aankoop te registreren. Het framenummer van uw bakfiets vindt u onderaan het frame en betreft een wit stickertje met een nummer dat begint met AZ..... Na invullen van het registratieformulier heeft u:

- **10 jaar** garantie op frame en voorvork vanaf aankoopdatum.
- **2 jaar** garantie op lak en roest van binnenuit
- **2 jaar** garantie op overige onderdelen. Slijtagedelen zoals banden, pedalen, zadels, snelbinders, ketting, tandwielen enz. uitgezonderd.
- Voor garantie vragen en/of -kwesties, neem contact met ons op en Bakfietsonline lost ze voor u op!
- Periodiek onderhoud aan uw bakfiets kan gewoon bij een plaatselijke fietsenmaker.